



**オフセットシュレッダー**

**TSL-P/TKSI/TSP**

**ブームシュレッダー**

**エリート/フォックス**

**シュレッダー**

**TSE/TFR**





## ブームモア

### エリート／スネーク／フォックス

専門メーカーが作り上げたシンプルで耐久性に優れたブームモア。  
最大リーチ幅3.6m～4.95mまでの機種があります。

#### エリート350/400/450

作業幅 80cm(350) 100cm(400/450)  
最大リーチ幅 3.6m(350) 4.2m(400) 4.7m(450)  
適応馬力 40Hp～



- オイルクーラーを標準装備
- 操作は電気式ジョイスティックによる簡単操作
- 3枚のモア用ナイフによりきれいな刈り跡
- 軽量でコンパクトな設計

- 油圧衝撃保護装置  
(フォックス・スネークモデルのみ)
- アームポジション  
左右どちらか選択可能。

#### スネーク500

作業幅 100cm  
最大リーチ幅 4.95m  
適応馬力 70Hp～



#### フォックス450P

作業幅 100cm  
最大リーチ幅 4.5m  
適応馬力 60Hp～





アームを伸ばした状態でも安定性の  
良い作業を行うことができます。



スネークシリーズは移動時アームを  
後方に格納することができます。



フリースイングナイフ  
(3枚刃)標準装備  
草木用 直径 4 cm以下




ハンマーナイフ  
(選択可能)  
草木用 直径 1 cm以下

切断能力は例示であり、モアの型式、油圧モーター、  
作業環境に応じて変動があります。

| 型式         | <br>重量kg | <br>Rpm<br>PTO回転 | <br>Rpm<br>モア回転数 | <br>HP<br>ポンプ出力 | <br>HP<br>モア部出力 | <br>Lt.<br>オイル量 | <br>適応馬力hp | <br>トレッド幅cm |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| エリート 350   | 470                                                                                         | 540                                                                                                 | 2800                                                                                                | 23                                                                                                 | 20                                                                                                 | 85                                                                                                   | 40～50                                                                                           | 150                                                                                              |
| エリート 400   | 530                                                                                         | 540                                                                                                 | 2800                                                                                                | 23                                                                                                 | 20                                                                                                 | 85                                                                                                   | 50～60                                                                                           | 160                                                                                              |
| エリート 450   | 570                                                                                         | 540                                                                                                 | 2800                                                                                                | 23                                                                                                 | 20                                                                                                 | 85                                                                                                   | 50～70                                                                                           | 160                                                                                              |
| フォックス 450P | 820                                                                                         | 540                                                                                                 | 3000                                                                                                | 45                                                                                                 | 40                                                                                                 | 190                                                                                                  | 60～70                                                                                           | 160                                                                                              |
| スネーク 500   | 850                                                                                         | 540                                                                                                 | 3000                                                                                                | 45                                                                                                 | 40                                                                                                 | 190                                                                                                  | 70～90                                                                                           | 180                                                                                              |

| 型式         | A(cm) | B(cm) | C(cm) | D(cm) | E(cm) | F(cm) | G(cm) |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| エリート 350   | 360   | 300   | 290   | 440   | 230   | 200   | 80    |
| エリート 400   | 420   | 340   | 330   | 480   | 260   | 230   | 100   |
| エリート 450   | 470   | 390   | 350   | 500   | 290   | 250   | 100   |
| フォックス 450P | 450   | 420   | 340   | 430   | 235   | 170   | 100   |
| スネーク 500   | 495   | 460   | 350   | 480   | 220   | 320   | 100   |





## オフセットシュレッダー

### TSL/TTA/TKSI/TSP plusシリーズ



#### TSL130Plus/150Plus/180Plus

作業幅 130cm、150cm、178cm

適応馬力 40Hp～

重量 約370kg、410kg、460kg

- ・軽量、コンパクトな設計
- ・40馬力カトラクターから対応
- ・セルフレベリングフレーム



#### TTA 200Plus

作業幅 198cm

適応馬力 80Hp～

重量 約590kg

- ・標準型シュレッダー
- ・80馬力～90馬力カトラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ



#### TKSI 200Plus

作業幅 200cm

適応馬力 90Hp～

重量 約760kg

- ・標準型シュレッダー
- ・90馬力～100馬力カトラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ



#### TSP 2000Plus

作業幅 200cm

適応馬力 80Hp～

重量 約860kg

- ・標準型シュレッダー
- ・100馬力～110馬力カトラクター対応
- ・セルフレベリングヒッチ

- 独自ギアボックス採用により幅広い作業範囲を確保
- 刈り取り角度も上方90° ～ 下方65° まで作業可能
- ナイフはハンマーナイフが標準装備。オプションでフリースイングナイフも選択可能
- 地面への追従性の良いセルフレベリング機構を装備



オフセット状態でも安定性の  
良い作業を行うことができます。  
(TKSIはグレー色です)




頑丈なハンマーナイフ  
(標準装備)  
草木用 直径 3 cm以下



ボルト固定式3枚ナイフ  
(オプション)  
草木用 直径 6 cm以下

| 型式           | <br>重 量kg | <br>Rpm<br>PTO回転 |  |  |  | <br>適応馬力hp |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSL 130Plus  | 370                                                                                          | 540                                                                                                 | 3本                                                                                  | 44                                                                                  | 14                                                                                   | 45～50                                                                                           |
| TSL 150Plus  | 410                                                                                          | 540                                                                                                 | 3本                                                                                  | 52                                                                                  | 16                                                                                   | 50～60                                                                                           |
| TSL 180Plus  | 460                                                                                          | 540                                                                                                 | 4本                                                                                  | 60                                                                                  | 18                                                                                   | 60～70                                                                                           |
| TTA 200Plus  | 590                                                                                          | 540                                                                                                 | 4本                                                                                  | 68                                                                                  | 20                                                                                   | 80～90                                                                                           |
| TKSI 200Plus | 780                                                                                          | 540                                                                                                 | 4本                                                                                  | 64+32                                                                               | 14                                                                                   | 90～100                                                                                          |
| TSP 2000Plus | 860                                                                                          | 540                                                                                                 | 4本                                                                                  | 60                                                                                  | 14                                                                                   | 100～110                                                                                         |

| 型式           | A(cm) | B(cm) | C(cm) | E(cm) | F(cm) |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TSL 130Plus  | 38    | 130   | 158   | 242   | 158   |
| TSL 150Plus  | 38    | 150   | 178   | 262   | 158   |
| TSL 180Plus  | 38    | 178   | 206   | 292   | 158   |
| TTA 200Plus  | 38    | 198   | 226   | 312   | 158   |
| TKSI 200Plus | 23    | 200   | 240   | 325   | 188   |
| TSP 2000Plus | 23    | 200   | 240   | 325   | 188   |




## シュレッダー TSE/TFRシリーズ



- ・ハンマーナイフ (TSEシリーズ)
- ・2枚モアナイフ (TFRシリーズ)

| 型式       | <br>重量kg | <br>Rpm<br>PTO回転 |  | <br>2枚モアナイフ | <br>ハンマーナイフ | <br>適応馬力hp |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TSE 150  | 300                                                                                         | 540                                                                                                 | 3本                                                                                  | 52                                                                                             | 16                                                                                               | 30～40                                                                                           |
| TFR 2500 | 890                                                                                         | 540                                                                                                 | 4本                                                                                  | 56                                                                                             | —                                                                                                | 80～90                                                                                           |

| 型式       | A(cm) | B(cm) |
|----------|-------|-------|
| TSE 150  | 150   | 164   |
| TFR 2500 | 250   | 272   |



お問い合わせ先



株式会社アイデーイーシー

〒059-1506

北海道勇払郡安平町早来北町64番地10

TEL 0145-22-2237

FAX 0145-22-2518

<https://www.idec-jpn.com>



WEBサイト